

32寸商用多媒体

COMMERCIAL MULTIMEDIA

规格书 ZK3210EK06-B01



客户名称: _____

客户确认: _____

审 核: _____

确 认: _____

杭州/衡阳磐正科技有限公司
HANGZHOU/HENGYANG PZONTEK TECHNOLOGY CO., LTD

全国统一热线:400-103-8998

总部地址:浙江省杭州市西湖区西园二路9号1栋

官方网址:www.pzontek.com

智造中心:湖南省衡阳市雁峰区衡山科学城红树林研发创新区A1栋



■ 简介

ZK3210型号属于磐正多媒体系列,采用瑞芯微RK3188方案,四核 Cortex A9架构,主频1.6Ghz,具有高性能、低功耗等特性;采用ABS材料一体成型机身,原装LCD高清液晶模组,显示画质细腻、视角宽广,1920×1080P的细腻像素,色彩丰富绚丽、缤纷呈现,播放清晰流畅。178°宽广视角显示多个角度画面无偏差,色彩饱满艳丽;具有丰富的控制接口和外拓接口,完美支持信发系统,支持远程制作、发布、管理和实时更新节目,支持本地/网络定时开关机、智能分屏系统、横屏竖屏随意切换。内置Android操作系统,性能稳定,兼容性强。



满足多场景应用需求;支持吊装/壁挂/嵌入式/落地等多元化安装方式
广泛应用于商店、影院、银行、医院、酒店、餐饮等场景。

■ 特性



前框IP65防尘防水



支持WIFI、4G模块



智能分屏系统



支持7*24h低功耗运行



高清显示



显示色彩丰富



支持远程发布



支持本地/网络定时开关机

- 1.原装LCD高清液晶模组,显示画质细腻、视角宽广色彩丰富绚丽、缤纷呈现,播放清晰流畅
- 2.主板采用RK3188四核cortex-A9架构方案,最高主频1.6GHz
- 3.支持7*24小时运行,低功耗高性能
- 4.完美支持信发系统,支持远程制作、发布、管理和实时更新节目
- 5.纤巧美观,流线身型,工艺精良适用各种商业场景
- 6.支持本地/网络定时开关机、智能分屏系统、横屏竖屏随意切换。
- 7.VESA 多元化安装方式,安装灵活、简易可满足各种需求。
- 8.一年标准质保


■ 参数

| 规格 | 描述 | |
|------|--|---|
| 显示参数 | 背光技术 | LED |
| | 亮度 | 250cd/m ² (250cd/m ² ~1200cd/m ²) |
| | 对比度 | 1000:1 |
| | 可视角度 | 89/89/89/89 |
| | 响应时间 | 5ms |
| | 色彩 | 16.7M |
| | 分辨率 | 1920*1080 |
| | 显示尺寸(mm) | 698.4*392.85 (mm) |
| | 刷新频率 | 60Hz |
| 主板参数 | OS | Android 5.1 |
| | CPU | RK3188四核cortex-A9 最高主频1.6GHz |
| | RAM | 1G (可选) |
| | ROM | 8G (可选) |
| | 显示接口 | EDP/LVDS/HDMI |
| | 网络接口 | 支持RJ45、WIFI、4G模块 |
| | 外置接口 | AC/HDMI/USB2.0*2/OTG/RJ45/AUX/TF卡槽/升级键 |
| | OTG | Micro USB母头 |
| | | |
| 电气参数 | 输入电源 | AC 220V |
| | 工作功率 | ≈50W (不含扬声器) |
| | 待机功率 | ≤2W |
| | 扬声器 | 8Ω5W (选配) |
| | 工作环境 | 0°C~50°C; 90%RH (宽温款-20°C~70°C; 90%RH) |
| | 储存环境 | -10°C~60°C; 90%RH |
| 机械参数 | 外形尺寸 (mm) | 738.74*434.74*57 (mm) |
| | 包装尺寸 (mm) | / |
| | 重量 (KG) | ≈12 (KG) |
| | 安装方式 | VESA |
| | 材质 | ABS |
| 图纸 |  | |




图纸





包装



■ 订购信息

| 型号 | 描述 | 版本 |
|----------------|--|-----|
| ZK3210EK06-B01 | Android RK3188四核cortex-A9架构方案, 主频1.6GHz 存储1G+8G | 标准款 |
| ZK3210EK06-B02 | Android RK3288 四核cortex-A17架构, 主频1.8Ghz 存储 2G+8G | 升级款 |

■ 标配清单

| 物料 | 描述 |
|--------|--------------------------------|
| 整机 | 32寸商用多媒体 *1 |
| 电源线 | 1x 国标三插,品字尾母座,CCC电源线,1500mm *1 |
| HDMI线 | 1x 1.5米HDMI信号线 *1 |
| WIFI天线 | 选配 |
| 4G天线 | 选配 |
| 保修卡 | *1 |

■ 可选物料

| 物料 | 描述 |
|--------|-----------------------|
| 电源线 | 1.5m、2m、3m米可选 |
| HDMI线 | 1.5m、2m、3m米可选 |
| 内存 | 2G、4G、8G可选 |
| 储存 | 8G、16G、64G |
| CPU | RK3288、RK3399、MTK8788 |
| WIFI天线 | 吸盘天线 |
| 4G模块 | 提供互联网接入与无线数据连接等功能 |
| GPS模块 | 可实现定位功能 |



■ 售后政策

保修标准期限

整机保修 1 年。 (以合同签订为准)

退换货

客户在收到物品后 7 个工作日内，客户在此时间内发现物品外观和硬件损伤、性能不良等缺陷，我司可提供免费更换服务。(不包括人为原因)

维修事项

产品在保修期间，我司提供免费维修服务，自收到货物后的 7 个工作日内完成维修并将产品返回客户；超出保修期限的产品，我司提供售后维修服务，仅向客户收取更换零部件的成本价格。

响应时间

我司承诺当客户反馈任何服务需求时，做到第一时间响应，并在第一时间给出解决方案。

应急需求

我司将针对性的常备客户方购买型号产品之服务库存，以备客户方应急服务需求。

服务时间

我司提供 5×8 小时座机服务，7×24 小时技术服务工程师电话服务。

磐正科技

全国热线:400-103-8998

总部地址:浙江省杭州市西湖区西园二路9号1栋

智造中心:湖南省衡阳市雁峰区衡山科学城红树林研发创新区A1栋

磐正科技保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；保留所有权利。